



RAM® TOUGH-DOCK™ FÜR ZEBRA ET40/ET45 8"

VERFÜGBARE PRODUKTE



1
RAM-HOL-ZE20PU
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion



2
RAM-HOL-ZE20PDU
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion + Single
USB



3
RAM-HOL-ZE20PD2U
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion+ Dual
USB



4
RAM-HOL-ZE20PKLU
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion,
abschließbar



5
RAM-HOL-ZE20PDKLU
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion,
abschließbar + Single
USB



6
RAM-HOL-ZE20PD2KLU
RAM® Tough-Dock™
Ladefunktion,
abschließbar + Dual USB

ARTIKELNUMMER	 Ladefunktion	 Abschließbar	 SINGLE USB PERIPHERIE	 DUAL USB PERIPHERIE
1 RAM-HOL-ZE20PU	•			
2 RAM-HOL-ZE20PDU	•		•	
3 RAM-HOL-ZE20PD2U	•			•
4 RAM-HOL-ZE20PKLU	•	•		
5 RAM-HOL-ZE20PDKLU	•	•	•	
6 RAM-HOL-ZE20PD2KLU	•	•		•




RAM® TOUGH-DOCK™ FÜR ZEBRA ET40/ET45 8"

ZUBEHÖR




FORMSCHLÜSSIGE KONSTRUKTION

RAM® EZ-Roll'r™ formschlüssiges Dock sichert den Zebra ET40 & ET45 8" perfekt mit einem robusten Rahmen und liefert Strom über einen 1 Meter langen Gleichstromanschluss



BEREIT FÜR ZUBEHÖR

Mit erweiterter Zebra-Rückseite zur Befestigung eines Handriemens, einem zweiten PowerPack-Akku und einem doppelten USB-Anschluss für Peripheriegeräte



MODULARE MONTAGE MIT RAM®-KOMPATIBILITÄT

4-Loch-AMPS- und 75x75-VESA-Lochmuster auf der Rückseite zur Anbringung einer RAM®-Doppelkugelhalterung



DUAL-USB-TYP VERFÜGBAR

Daten- und Ladefunktion über 5,5-mm-Gleichstrombuchse und dualen USB-Typ-A-Anschluss für bis zu 2 Peripheriegeräte



TASTEN FREIGELEG

Typ-C-Anschluss und Scannerbelichtung



POGO PINS

Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, sorgen die integrierten Pogo-Pins für die Stromversorgung des Geräts sowie für die Anbindung von Peripheriegeräten im angedockten Zustand



INTEGRIERTE 2-LOCH-MONTAGEPLATTE

Eingebaute 2-Loch-Montageplatte für die Befestigung zusätzlicher Geräte, wie z. B. eines Telefons; kompatibel mit RAM® 2-Loch-Diamantsockeln und seitlicher Zubehörhalterung

PRIMÄRE MÄRKTE



TRANSPORT & LOGISTIK



EINZELHANDEL



LAGERUNG & PRODUKTION









HOSPITALITÄT



RAM® TOUGH-DOCK™ FÜR ZEBRA ET40/ET45 8"

SPEZIFIKATIONEN

				
EINSCHLIESSLICH HARDWARE 1 Seitenhalterung für Zubehörmontage 2 (4) #8-32 x 5/8" Maschinenschrau 3 (2) #8-32 x 1/2" Maschinenschrau 4 (6) #8-32 Nylock-Mutt 5 (4) #10-24 x 5/8" Maschinenschrau 6 (2) #10-24 Nylock-Mutt 7 (2) Kleine Kabelbinder	LOCHMUSTER 75 x 75mm VESA 4-Loch AMPS: 1.181" x 1.496"	MATERIAL Hochfester Verbundwerkstoff	EINGANGS-ANSCHLUSS 5.5mm DC Connector	EINGANGS-KABELLÄNGE 1 Meter
				
AUSGANGSANSCHLUSS 8 (1) USB 2.0 Type A (single USB) 9 (2) USB 2.0 Type A (dual USB)	AUSGANGS-KABELLÄNGE 0,24 Meter	ÜBERTRAGUNGSGESCHWINDIGKEIT 12Mbps	GEWICHT • 1.3lbs (single & dual USB) • 1.47 lbs (single & dual USB w) • 1.17lbs (RAM-HOL-ZE20PKLU) • 1 lb (RAM-HOL-ZE20PU)	
				
ABMESSUNGEN RAM-HOL-ZE20PU RAM-HOL-ZE20PDU RAM-HOL-ZE20PD2U Höhe: 186,69 mm Breite: 230,37 mm Tiefe: 89,91 mm	ABMESSUNGEN RAM-HOL-ZE20PDKLU RAM-HOL-ZE20PDKLU RAM-HOL-ZE20PD2KLU Höhe: 221,48 mm Breite: 230,12 mm Tiefe: 104,39 mm	KOMPATIBLE LADEGERÄTE 10 RAM-GDS-CHARGE-V9U 11 RAM-GDS-CHARGE-V10-1U 12 RAM-GDS-CHARGE-USB2W 13 RAM-GDS-CHARGE-USB2QCCIG 14 RAM-GDS-CAB-USBA-DC90-1U		



RAM® TOUGH-DOCK™ FÜR ZEBRA ET40/ET45 8"

HALTERUNGEN

STATIONÄR



RAM-101U-2461



RAM-101U-B-2461



RAM-D-254-C-235U



RAP-401-202U

IM FAHRZEUG



RAM-D-2461U-C-247-4



RAM-101-225B2U



RAM-VB-196-SW2



RAM-101U-271-12

ZUBEHÖRAUFSÄTZE



RAM-B-102-UN10U



RAM-B-102-PD3U



RAM-KB2-USB



RAM-GDS-HUB-TYPEC-01