



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

VERFÜGBARE PRODUKTE

Ein Dock, um alle zu verbinden™



RAM-GDS-DOCK-U1CP-CU

GDS® Uni-Conn™ Ladefunktion +
Single USB-C Dock



INHALTSVERZEICHNIS

- Wie es funktioniert
- Merkmale und Vorteile
- Verfügbare Snap-In Docks
- Verfügbare Spring Loaded Docks
- Apple-Kompatibilität
- Samsung Kompatibilität
- Spezifikationen
- Halterungen
- Zubehör

PRIMÄRE MÄRKTE



TRANSPORT



GESUNDHEITSWESEN



AUßENDIENST




EINZELHANDEL



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung


WIE ES FUNKTIONIERT

Ein Dock, um alle zu verbinden™



Standard Adapter
RAM-GDS-U1U
GDS® Uni-Conn™ Adapter

Ermöglicht Snap-in-Kompatibilität mit IntelliSkin® für neuere Gerätemodelle.



Verstellbarer Adapter
RAM-GDS-U1AU
GDS® Uni-Conn™ verstellbarer Adapter

Ermöglicht Snap-in-Kompatibilität mit IntelliSkin® für alle Gerätemodelle.

Setzen Sie das in IntelliSkin® verpackte Gerät in den unteren Anschluss der Dockingstation ein.



Hören Sie auf das "Klick"-Geräusch.

Drücken Sie dann das Gerät vorsichtig nach vorne, bis Sie ein Klicken hören.

* Die Garantie erlischt, wenn der Hebelanschlag nicht installiert ist.



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

Ein Dock, um alle zu verbinden™



Nahtlose Gerät Aufrüstungen

Mit den GDS® Uni-Conn™ Adaptern ist nur ein neues IntelliSkin® erforderlich, wenn Sie die Geräte in Ihrer Flotte aufrüsten. Behalten Sie Ihre vorhandenen Halterungen und Ladegeräte bei - so entfallen die Installationskosten und die Notwendigkeit des Austauschs von Hardware.



Niedriges Profil

Da das Gerät an der Rückseite und einem kleinen Teil der Unterseite befestigt ist, versperrt kein zusätzliches Bauteil der Dockingstation die Sicht des Bedieners.



Einfaches Andocken

Richten Sie beim Andocken einfach die Unterseite des IntelliSkin® auf den unteren Anschluss des Docks aus und drücken Sie es vorsichtig nach vorne, bis Sie ein Klicken hören. Beim Abdocken drücken Sie den Uni-Conn™ Hebel und den Hebelanschlag* zusammen, um das Tablet zu lösen.

*Die Garantie erlischt, wenn der Hebel Hebelanschlag nicht installiert ist.



Langlebigkeit der nächsten Generation mit GDS® Tech™ und IntelliSkin®


Die einzigartige IntelliSkin®- und GDS® Tech™-System ist nicht nur zum Schutz des Geräts konzipiert, sondern auch um den Geräteanschluss durch Verwendung von robusten Pogo-Pin Kontakten zu schützen. Diese Docking-Technologie wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Industriestandards hinsichtlich der Haltbarkeit zu erfüllen.



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

VERFÜGBARE SNAP-IN HALTERUNGEN

Ein Dock, um alle zu verbinden™




Uni-Conn™ Halterungen	Laden	Peripherie-Anschlüsse	Verriegelung	Verriegelungsposition
RAM-GDS-DOCK-U1CPU	•			
RAM-GDS-DOCK-U1CDU	•	(1) USB-A		
RAM-GDS-DOCK-U1CD2U	•	(2) USB-A		
RAM-GDS-DOCK-U1CP-CU	•	(1) USB-C		
RAM-GDS-DOCKLL-U1CPU	•		•	Links
RAM-GDS-DOCKLL-U1CDU R	•	(1) USB-A	•	Links
AM-GDS-DOCKLL-U1CD2U	•	(2) USB-A	•	Links
RAM-GDS-DOCKLL-U1CP-CU	•	(1) USB-C	•	Links
RAM-GDS-DOCKLR-U1CPU	•		•	Rechts
RAM-GDS-DOCKLR-U1CDU	•	(1) USB-A	•	Rechts
RAM-GDS-DOCKLR-U1CD2U	•	(2) USB-A	•	Rechts
RAM-GDS-DOCKLR-U1CP-CU	•	(1) USB-C	•	Rechts



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

VERFÜGBARE SPANNHALTERUNGEN

Ein Dock, um alle zu verbinden™



Notwendig
RAM-GDS-U1U
GDS® Uni-Conn™ Adapter für
IntelliSkin®



RAM-GDS-DOCK-V12-U1CPU
GDS® Uni-Conn™ Spring Loaded
Dock mit Ladefunktion

Uni-Conn™ Halterungen	Laden	Peripherie- Anschlüsse	Verriegelung	Beheizte Pogo- Pins
RAM-GDS-DOCK-V12-U1CPU	•			
RAM-GDS-DOCK-V12-U1CPDU	•	(1) USB-A		
RAM-GDS-DOCK-V12-U1CP-CU	•	(1) USB-C		
RAM-GDS-DOCK-V12-U1CPHU	•			•
RAM-GDS-DOCK-V12-U1CPDHU	•	(1) USB-A		•
RAM-GDS-DOCKKL-V12-U1CPU	•		•	
RAM-GDS-DOCKKL-V12-U1CPDU	•	(1) USB-A	•	
RAM-GDS-DOCKKL-V12-U1CP-CU	•	(1) USB-C	•	
RAM-GDS-DOCKKL-V12-U1CPHU	•		•	•
RAM-GDS-DOCKKL-V12-U1CPDHU	•	(1) USB-A	•	•



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

APPLE KOMPATIBILITÄTSLISTE

Ein Dock, um alle zu verbinden™



Snap-In Fahrzeughalterung

Fahrzeug Spannhalterung

GERÄT	INTELLISKIN® STYLE	INTELLISKIN® Artikelnummer	STANDARD GDS® UNI-CONN™- ADAPTER	EINSTELLBARE ADAPTERPOSITION PFEILAUSRICHTUNG	NICHT- VERSCHLIESSBARE SPANNHALTERUNG	VERRIEGELUNG
iPad Pro 11, Air 4 & 5	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-AP32-NG		#5 ↑	•	•*
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-AP32-NG-LED		#5 ↑	•	•*
iPad 10th Gen	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-AP40-NG		#5 ↑	•	
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-AP40-NG-LED		#5 ↑	•	
iPad mini 6	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-AP36-NG		#1 ↑		•*
iPad Pro 12.9 3rd - 6th Gen	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-AP37-NG		#8 ↓	•*	

*Benötigt einstellbaren Adapter



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

SAMSUNG KOMPATIBILITÄTSLISTE

Ein Dock, um alle zu verbinden™

Snap-In Fahrzeughalterung

Fahrzeug Spannhalterung

GERÄT	INTELLISKIN® STYLE	INTELLISKIN® Artikelnummer	STANDARD GDS® UNI-CONN™ ADAPTER	EINSTELLBARE ADAPTERPOSITION PFEILAUSRICHTUNG	NICHT- VERSCHLIESSBARE SPANNHALTERUNG	VERRIEGELUNG
Tab A 10.1	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM65-NG		#4 ↓	•	
Tab A 10.5	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM66-NG		#7 ↓	•	•*
Tab A 8.0 (2018)	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM63-NG		#3 ↓	•	•
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM63-NG-LED		#3 ↓	•	•
Tab A 8.0 (2019)	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM55-NG	•		•	
Tab A 8.4	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM67-NG	•		•	
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM67-NG-LED	•		•	
Tab A7 10.4	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM75-NG		#5 ↑	•	•*
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM75-NG-LED		#5 ↑	•	•*
Tab A7 Lite 8.7	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM80-NG	•		•	
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM80-NG-LED	•		•	
Tab A8 10.5	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM83-NG		#6 ↓	•	•
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM83-NG-LED		#6 ↓	•	•
Tab A9+	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM88-NG	•		•	•
	Next Gen (LED)	RAM-GDS-SKIN-SAM88-NG-LED	•		•	•
Tab Active Pro & Tab Active4 Pro	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM54-NG-1		#4 ↓	•	•*
Tab Active2	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM62-NG	•		•	
Tab Active3	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM74-NG	•		•	
	Hard Case	RAM-GDS-SKIN-SAM89-HC	•			
Tab Active5	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM90-NG	•			
	Hard Case	RAM-GDS-SKIN-SAM89-HC	•			
Tab S7 11"	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM76-NG		#6 ↓	•	•
Tab S8+, S7+, S7 FE 12.4"	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM78-NG		#6 ↓	•	•
Tab S9 FE	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM86-NG	•			
Tab S9 FE+	Next Gen	RAM-GDS-SKIN-SAM87-NG	•			

*Benötigt einstellbaren Adapter



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

SPEZIFIKATIONEN

Ein Dock, um alle zu verbinden™



SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN

21.4cm(H) x 10.8cm(W) x 7.69cm(D)

LOCHMUSTER

2-Hole AMPS: 4,85 cm

FESTVERDRAHTETE NETZTEILE

RAM-GDS-CHARGE-V7CU

ZERTIFIKATE

RoHS, WEEE

AUSGANGSPANNUNG

5V-12V @ 3A

LEISTUNGSABGABE

15W

EINGANGSANSCHLUSS-OPTIONEN

USB Typ-C für Stromversorgung
Optional USB Typ-C für 1 Peripheriegerät
Optional USB Typ-A für 2 Peripheriegeräte

LÄNGE DES EINGANGSKABELS

215mm

LÄNGE DES AUSGANGSKABELS

215mm

GARANTIEHINWEIS

Der im Lieferumfang der Dockingstation enthaltene Hebelanschlag ist für eine ordnungsgemäße Funktion erforderlich. Die Garantie für die Dockingstation erlischt, wenn die Dockingstation ohne Lever Stop. GDS® Uni-Conn™ Rampen werden nicht für Anwendungen mit starken Vibrationen, wie z. B. Gabelstapler, empfohlen.



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

HALTERUNGEN

Ein Dock, um alle zu verbinden™

RAM-138U

RAM® Doppelkugelhalterung mit Diamantplattenadapter - Medium



RAM-101U-235-1

RAM® Doppelte U-Bolzen-Schienehalterung für größere Schienen



RAM-101U

RAM® Doppelkugelhalterung mit zwei runden Platten - Größe C Medium



RAM-101-B-225B2U

RAM® Aufbohrbare Armaturenblechbefestigung mit Befestigungsplatte - Größe C kurz



RAM-VB-196-SW2

RAM® No-Drill™ Universal Fahrzeug-Bodenhalterung



RAM-GDS-U1-SAM90-KIT4

GDS® Uni-Conn™ Klein VALOR PTT Fahrzeug-Bundle für Samsung Tab Active5



RAM-GDS-U1-SAM90-KIT3

GDS® Uni-Conn™ PTT Fahrzeug-Bundle für Samsung Tab Active5



GDS® Uni-Conn™ Fahrzeughalterung

ZUBEHÖR

Ein Dock, um alle zu verbinden™


RAM-GDS-U1HSU

GDS® Uni-Conn™ Adapter mit Handschlaufe für IntelliSkin®




RAM-LOCK-U1LLU

GDS® Uni-Conn™ Linksseitiger Schlossadapter für Snap-In-Docks und Halterungen



RAM-LOCK-U1LRU

GDS® Uni-Conn™ Rechtsseitiger Schlossadapter für Snap-In-Docks und Halterungen



RAM-HOL-U1U

RAM® Halterung für Tablets mit GDS® Uni-Conn™ Taste



RAM-HOL-U1LLU

RAM® Linke Verriegelungshalterung für Tablets mit GDS® Uni-Conn™ Taste



RAM-HOL-U1LRU

RAM® Rechte Verriegelungshalterung für Tablets mit GDS® Uni-Conn™ Taste

