



GDS® Dreh- und Kipp Tischständer D14

**GDS® Uni-Conn™ Dreh- und Kipp Tischständer
mit Stromversorgung, Datentransfer via Pogo-
Pins, optional abschließbar, Höhe 21,9 cm**

VERFÜGBAR IN GRAU



PRIMÄRE MÄRKTE



GESUNDHEITSWESEN



LEBENSMITTELSERVICE



EINZELHANDEL



GASTGEWERBE



GDS® Dreh- und Kipp Tischständer D14



FLEXIBLES GERÄTE-ÖKOSYSTEM

Die Neige- & Schwenk-Dockstation ist sowohl als GDS® Uni-Conn™ als auch als Uni-Conn™ mit Stromversorgung erhältlich und mit nahezu jedem Gerät mit IntelliSkin®-Hülle kompatibel – für eine einfache Implementierung und mühelose Geräte-Upgrades.




ABNEHMBAR FÜR MEHR FLEXIBILITÄT

Die Schnelltrennfunktion verwandelt Ihr Tablet in eine mobile Point-of-Sale (mPOS)-Lösung und erweitert Ihre Möglichkeiten, Kunden überall zu betreuen.



EINFACHES ANDOCKEN

Dank des unterstützenden, achteckigen Positionierungsmarkers lässt sich das Gerät mühelos ein- und ausdocken.



DREHEN & NEIGEN

Dank der Dreh- und Neigefunktion lässt sich das Gerät mühelos vom Mitarbeiter zum Kunden schwenken, um Transaktionen abzuschließen.



GDS® Dreh- und Kipp Tischständer D14



Neige- & Schwenk-Docks	Stromversorgung	Farbe	Peripherieunterstützung	Abschließbar
RAM-GDS-DOCK-D14-U3C	USB-C	Schwarz	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U3C-GRY	USB-C	Grau	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U3C-2A	USB-C	Schwarz	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCK-D14-U3C-2A-GRY	USB-C	Grau	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3C	USB-C	Schwarz	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3C-GRY	USB-C	Schwarz	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3C-2A	USB-C	Schwarz	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3C-2A-GRY	USB-C	Grau	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCK-D14-U3E	PoE	Schwarz	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U3E-GRY	PoE	Grau	-	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3E	PoE	Schwarz	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3E-GRY	PoE	Grau	-	•
RAM-GDS-DOCK-D14-U3E-2A	PoE	Schwarz	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCK-D14-U3E-2A-GRY	PoE	Grau	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3E-2A	PoE	Schwarz	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U3E-2A-GRY	PoE	Grau	(2) USB-A	•



GDS® Dreh- und Kipp Tischständer D14



Neige- & Schwenk-Docks	Verbindungstyp	Farbe	Peripherieunterstützung	Abschließbar
RAM-GDS-DOCK-D14-U1C	USB-C	Schwarz	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U1C-GRY	USB-C	Grau	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U1C-2A	USB-C	Schwarz	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCK-D14-U1C-2A-GRY	USB-C	Schwarz	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1C	USB-C	Schwarz	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1C-GRY	USB-C	Grau	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1C-2A	USB-C	Schwarz	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1C-2A-GRY	USB-C	Grau	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCK-D14-U1E	PoE	Schwarz	-	
RAM-GDS-DOCK-D14-U1E-GRY	PoE	Grau	-	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1E	PoE	Schwarz	-	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1E-GRY	PoE	Grau	-	•
RAM-GDS-DOCK-D14-U1E-2A	PoE	Schwarz	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCK-D14-U1E-2A-GRY	PoE	Grau	(2) USB-A	
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1E-2A	PoE	Schwarz	(2) USB-A	•
RAM-GDS-DOCKLR-D14-U1E-2A-GRY	PoE	Grau	(2) USB-A	•



GDS® Dreh- und Kipp Tischständer D14

21,95 cm



13,34 cm



17,12 cm

21,87 cm



13,34 cm



22 cm

Spezifikationen

HARDWARE ENTHALTEN

PoE: (1) RAM® PoE-zu-Power-Delivery-Lademodul

USB-C: (1) 1-Meter-USB-C-2.0-Kabel (Stecker auf Stecker)

MATERIAL

Pulverbeschichteter Stahl
Hochfester Verbundwerkstoff

AUSGANGSSPANNUNG

PoE: USB PD 3.0: 5V @ 3A | 9V @ 2,2A | 12V @ 1,7A

USB-C: USB-C-Tablets: 5V - 20V @ 3A max. | USB-Tablets: 9V @ 1,67A max.

LEISTUNGSAusGANG

PoE: 24W Max

USB-C: 60W Max

ANSCHLÜSSE

(2) USB-A

EINGANGSSTECKER-OPTIONEN

PoE: JST-Stecker (männlich)

USB-C: USB-C-Buchse (weiblich)

EINGANGSKABELLÄNGE

1.5 Meter

GARANTIE

Der mit dieser Dockingstation gelieferte Hebelstopper ist für die ordnungsgemäße Funktion erforderlich. Die Garantie der Dockingstation erlischt, wenn sie ohne den Hebelstopper verwendet wird.