RAM® LOW-PROFILE DOCK FÜR SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3

VERFÜGBARE SKUs

1 RAM-HOL-SAM58PDKLTU
Low Profil Docking- Station, abschließbar

2 RAM-HOL-SAM58PDKLTU
Low Profil Docking- Station, abschließbar + Single USB Dock

3 RAM-HOL-SAM58PD2KLTU
Low Profil Docking- Station, abschließbar, mit Stromanbindung + Dual USB Dock

Nicht- verriegelbare Optionen:

4 RAM-HOL-SAM58PTU
Low Profil Docking- Station, mit Stromanbindung

5 RAM-HOL-SAM58PDTU
Low Profil Docking- Station, mit Stromanbindung + Single USB Dock

6 RAM-HOL-SAM58PD2TU
Low Profil Docking- Station, mit Stromanbindung + Dual USB Dock

MERKMALE

Slim-fit Design
Formschlüssiges Design für das Tab Active3, nur schlanker mit 2,28 Zoll Tiefe für eine geringere Stellfläche

Zubehörbereit
Spezielle Befestigungspunkte für das Dock-Zubehör, einschließlich RAM Vent-Temp™, NFC Reach™ und Montage kleiner Geräte



Pogo Pin Technologie
Bietet Ladekonnektivität durch integriertes Pogo Pin-Technologie und mUSB-Kabel; Bietet Peripherieunterstützung über ein einzelnes oder zwei USB-Typ-A-Kabel

PRIMÄRE MÄRKTE

Transport & Logisik

Lagerung & Herstellung

Lieferung auf der letzten Meile

Patented & Pats Pend. rammount.com/ip

RAM® LOW-PROFILE DOCK FÜR SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3

MERKMALE

SPEZIFIKATIONEN	RAM-HOL-SAM58PKLTU
HARDWARE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	(4) #8-32 x 15,87mm Maschinenschrauben (4) #8-32 Nylock-Muttern (1) GDS® Genuine USB 2.0 Verlängerungskabel (1) Optional Kabelklemmengehäuse (2) Große Kabelbinder (6) Kleine Kabelbinder (2) Schlüssel
Loch-Muster	4-Hole AMPS
Material	Hochfester Verbundwerkstoff
Eingangsspannung	4.4VDC – 5.4VDC (USB Stromquelle abhängig)
Eingangsanschluss	Micro-USB Female
Länge des Eingangskabels	210 mm
Ausgangsspannung	4.4VDC – 5.4VDC (USB Stromquelle abhängig)
Ausgangsanschluss	(2) USB 2.0 Type A (dual USB SKU nur) (1) USB 2.0 Type A (single USB SKU nur)
Ausgangskabellänge	240 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	12 Mbps (Data transfer SKUs nur)
Gewicht	0,498 kg 0,566 kg (single & dual USB SKUs)
Garantie	3 Jahre
Maße	H: 19,98 cm B: 24,56 cm T: 5,79 cm



Patented & Pats Pend. rammount.com/ip

RAM® LOW-PROFILE DOCK FÜR SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE3

KOMPATIBLE HALTERUNGEN

STATIONÄR

RAM-101U
MITTLERER VERBINDUNGSARM, C-KUGEL

RAM-101U-B
2X RUNDE BASISPLATTE (AMPS), KURZER VERBINDUNGSARM, C-KUGEL

RAM-101U-235-1
DOPPEL-KLEMMSCHELLE, MITTLERER VERBINDUNGSARM, RUNDE BASISPLATTE (AMPS), C-KUGEL

RAP-401-202U
TOUGH-CLAW SET, MITTLERER VERBINDUNGSARM, C-KUGEL

IM FAHRZEUG

RAM-101U-247-4
SCHRAUBKLEMME (BIS 101 MM BREITE), MITTLERER VERBINDUNGSARM, C- KUGEL

RAM-101-B-225B2U
GEGENPLATTE - C-KUGEL (1,5 ZOLL), KURZER VERBINDUNGSARM, 4-LOCH AMPS

RAM-VB-196-SW2
UNIVERSAL FAHRZEUG-HALTERUNG , DOPPEL-SCHWENKARM, AMPS-ANBINDUNG

RAM-101U-271-12
ROHRSCHELLE, MITTLERER VERBINDUNGSARM, RUNDE BASISPLATTE, C-KUGEL

ZUBEHÖR-ADD-ONS

RAM-VENT1-RND-50U FÜR RUNDE VENTILATOREN, ANBINDUNG FÜR GDS DOCKING STATION

RAM-VENT1-RCT-50U
FÜR RECHTECKIGE VENTILATOREN, RÜCKSEITEN-ANBINDUNG FÜR GDS DOCKING-STATIONS

RAM-B-102-NFCU
NFC-EXTENDER MIT DRILL- DOWN-DOPPELKUGELHALTERUNG

RAM-SKIN-SAM73
SAMSUNG TAB ACTIVE 3 - SCHUTZHÜLLE MIT LADEFUNKTION

RAM-KB2-USB
GDS-TASTATUR MIT MOUSE TRACK PAD

RAM-B-102-UN10U
AUFBAUHALTERUNG FÜR SMARTPHONES, BIS 114,3 MM BREITE, B-KUGEL

Patented & Pats Pend. rammount.com/ip